

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding  
 Produkt navn : HV Clean Air Maxi  
 Produktkode : 105732  
 Produkttype : Aerosol  
 Vaporizer : Aerosol  
 Produktgruppe : Handelsvare

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Specifikation for industriel og erhvervsmæssig anvendelse : Forbeholdt erhvervsmæssig brug

##### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Hygiene Vision Ltd  
 36, Phillips Court  
 PE9 2EE Stamford - United Kingdom  
 T +44 8700 122733 - F +44 1480 839153  
[chris@hygienevision.com](mailto:chris@hygienevision.com)

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : +44 8700 122733

| Land    | Firmanavn                         | Adresse                                  | Nødtelefonnummer |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Danmark | Giftlinjen<br>Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23<br>2400 København NV | +45 82 12 12 12  |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229  
 Aquatic Chronic 3 H412

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

##### Klassificering ifølge direktiv 67/548/EØF [DSD] hhv. 1999/45/EF [DPD]

F+; R12  
 R52/53

Fuld ordlyd af R-sætninger: se punkt 16

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS02

Signalord (CLP) :

Fare

Faresætninger (CLP) :

H222 - Yderst brandfarlig aerosol  
 H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning  
 H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Sikkerhedssætninger (CLP) :

P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.  
 Rygning forbudt  
 P251 - Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug  
 P410+P412 - Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F

# HV Clean Air Maxi

## Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn  
P211 - Sprøjt ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.  
P260 - Indånd ikke spray

EUH-sætninger

: EUH208 - Indeholder LINALOOL. Kan udløse allergisk reaktion

### 2.3. Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 3: Sammensætning/oplysning af indholdsstoffer

### 3.1. Stof

Ikke relevant

### 3.2. Blanding

| Navn                                       | Produktidentifikator                                                        | %      | Klassificering ifølge direktiv 67/548/EØF | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol | (CAS nr) 67-63-0<br>(EC-nummer) 200-661-7<br>(EC Index number) 603-117-00-0 | 5 - 10 | F; R11<br>Xi; R36<br>R67                  | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |
| LINALOOL                                   | (CAS nr) 78-70-6<br>(EC-nummer) 201-134-4                                   | < 1    | Xi; R38<br>R43                            | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317                   |
| LINALYL ACETATE                            | (CAS nr) 115-95-7<br>(EC-nummer) 204-116-4                                  | < 1    | N; R51/53                                 | Aquatic Chronic 2, H411                                     |
| BHT                                        | (CAS nr) 128-37-0<br>(EC-nummer) 204-881-4<br>(REACH-nr) 01-2119480433-40   | < 1    | N; R50/53                                 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410            |
| ACETYLCEDRENE                              | (CAS nr) 32388-55-9<br>(EC-nummer) 251-020-3<br>(REACH-nr) 01-2119969651-28 | < 1    | N; R50/53                                 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410            |
| TERPINEOL ACETATE                          | (CAS nr) 8007-35-0<br>(EC-nummer) 232-357-5                                 | < 1    | N; R51/53<br>Xi; R38                      | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Chronic 2, H411              |

Ordlyd af R- og H-sætninger: se punkt 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Førstehjælp generelt : Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ved ubehag, kontakt lægen (vis hvis muligt etiketten).
- Førstehjælp efter indånding : Hoste. Sørg for indånding af frisk luft. Hold den tilskadekomne i ro.
- Førstehjælp efter hudkontakt : Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af skylning med varmt vand.
- Førstehjælp efter øjenkontakt : Direkte kontakt med øjnene vil sandsynligvis virke irriterende. Skyl omgående med store mængder vand. Søg lægehjælp, hvis smerte eller rødme er vedvarerende.
- Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer/skader efter indånding : Kortåndethed. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Skum. Tørt pulver. Carbondioxid (kuldioxid). Vandspray. Sand.
- Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Brandfare : Yderst brandfarlig aerosol.
- Eksplodingsfare : Varme kan føre til trykopbygning, som kan sprænge lukkede beholdere, hvilket spreder ilden og forøger risikoen for forbrændinger og skader.

# HV Clean Air Maxi

## Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

- Brandslukningsinstruktioner : Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Udvis forsigtighed ved bekæmpelse af enhver kemisk brand. Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet. BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosivitet. Evakuer området.
- Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- Almene forholdsregler : Må ikke udsættes for åben ild. Tobaksrygning forbudt. Isoleres fra ilden, hvis det kan gøres uden unødigt risiko. Fjern alle antændelseskilder.

#### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

- Nødprocedurer : Evakuer unødvendigt personale.

#### 6.1.2. For indsatspersonel

- Beskyttelsesudstyr : Rengøringspersonalet bør benytte forsvarligt beskyttelsesudstyr.
- Nødprocedurer : Udluft området.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker eller ud i vandløb.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Rengøringsprocedurer : Spildt produkt opsuges hurtigst muligt med inaktive faste stoffer, fx ler eller diatoméjord. Udslip opsamles. Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

- Se afsnit 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- Yderligere farer under behandlingen : Farligt affald på grund af risiko for eksplosion. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
- Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at forhindre dannelsen af dampe. Sprøjt ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Må ikke udsættes for åben ild. Tobaksrygning forbudt.
- Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Tekniske foranstaltninger : Overhold gældende bestemmelser.
- Lagerbetingelser : Observer the official regulations regarding the storage of pressurised containers.
- Uforenelige produkter : Stærke baser. Stærke syrer.
- Uforenelige materialer : Antændelseskilder. Direkte sollys. Varmekilder.

### 7.3. Særlige anvendelser

- Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

- Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.2. Eksponeringskontrol

- Personlige værnemidler : Undgå enhver unødvendig eksposering.
- Andre oplysninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

- Tilstandsform : Væske
- Farve : Farveløst.
- Lugt : Karakteristisk.
- Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data
- pH : Ingen tilgængelige data
- Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data
- Smeltepunkt : Ingen tilgængelige data
- Frysepunkt : Ingen tilgængelige data

# HV Clean Air Maxi

## Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Kogepunkt                      | : Ingen tilgængelige data    |
| Flammepunkt                    | : Ingen tilgængelige data    |
| Selvantændelsestemperatur      | : Ingen tilgængelige data    |
| Nedbrydningstemperatur         | : Ingen tilgængelige data    |
| Antændelighed (fast stof, gas) | : Yderst brandfarlig aerosol |
| Damptryk                       | : Ingen tilgængelige data    |
| Relativ damptæthed ved 20 °C   | : Ingen tilgængelige data    |
| Relativ massefylde             | : Ingen tilgængelige data    |
| Opløselighed                   | : Ingen tilgængelige data    |
| Log Pow                        | : Ingen tilgængelige data    |
| Viskositet, kinematisk         | : Ingen tilgængelige data    |
| Viskositet, dynamisk           | : Ingen tilgængelige data    |
| Eksplorative egenskaber        | : Ingen tilgængelige data    |
| Oxiderende egenskaber          | : Ingen tilgængelige data    |
| Eksplisionsgrænser             | : 1,5 - 19 vol %             |

### 9.2. Andre oplysninger

|           |                |
|-----------|----------------|
| Gasgruppe | : Flydende gas |
|-----------|----------------|

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Ikke fastsat. Yderst brandfarlig aerosol. Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ikke fastsat.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Direkte sollys. Ekstremt høje eller ekstremt lave temperaturer. Varme. Gnister. Åben ild. Overophedning.

### 10.5. Uforenelige materialer

Stærke syrer. Stærke baser.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

røg. Carbonmonoxid. Carbondioxid (kuldioxid).

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

|                                                        |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet                                        | : Ikke klassificeret                                                                                                          |
| Hudætsning/-irritation                                 | : Ikke klassificeret<br>Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Ikke klassificeret<br>Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Ikke klassificeret                                                                                                          |
| Kimcellemutagenitet                                    | : Ikke klassificeret<br>Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Kræftfremkaldende egenskaber                           | : Ikke klassificeret<br>Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Toksicitet ved gentagen dosering                       | : Ikke klassificeret<br>Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering)      | : Ikke klassificeret<br>Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |

# HV Clean Air Maxi

## Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

|                                                     |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifik målorgan toksicitet (gentagen eksponering) | : Ikke klassificeret<br>Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Aspirationsfare                                     | : Ikke klassificeret<br>Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |

| HV Clean Air Maxi |         |
|-------------------|---------|
| Vaporizer         | Aerosol |

|                                                                           |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentielle skadelige helbredsvirkninger på mennesker og mulige symptomer | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| HV Clean Air Maxi            |               |
|------------------------------|---------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Ikke fastsat. |

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

| HV Clean Air Maxi          |               |
|----------------------------|---------------|
| Bioakkumuleringspotentiale | Ikke fastsat. |

#### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 12.6. Andre negative virkninger

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Andre farer | : Undgå udledning til miljøet |
|-------------|-------------------------------|

### PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald | : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler. Beholder under tryk. Må ikke punkteres eller brændes, selv efter brug. |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Andre farer      | : Letantændelige dampe kan ophobe sig i beholderen. |
| Økologi - affald | : Undgå udledning til miljøet.                      |

### PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

#### 14.1. UN-nummer

|               |        |
|---------------|--------|
| UN-nr. (ADR)  | : 1950 |
| UN-nr. (IMDG) | : 1950 |
| UN-nr. (IATA) | : 1950 |
| UN-nr. (ADN)  | : 1950 |
| UN-nr. (RID)  | : 1950 |

#### 14.2. UN Officiel godsbetegnelse

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Korrekt transportbetegnelse (ADR)        | : AEROSOLER                   |
| Officiel betegnelse til transport (IMDG) | : Ikke relevant               |
| Korrekt transportbetegnelse (IATA)       | : Ikke relevant               |
| Korrekt transportbetegnelse (ADN)        | : Ikke relevant               |
| Korrekt transportbetegnelse (RID)        | : Ikke relevant               |
| Beskrivelse i transportdokument (ADR)    | : UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D) |
| Beskrivelse i transportdokument (IMDG)   | : UN 1950, 2                  |

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

##### ADR

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Transportfareklasse(r) (ADR) | : 2.1 |
| Faresedler (ADR)             | : 2.1 |

# HV Clean Air Maxi

## Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

:



### IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG) : 2

### IATA

Transportfareklasse(r) (IATA) : 2

### ADN

Transportfareklasse(r) (ADN) : 2

### RID

Transportfareklasse(r) (RID) : 2.1

Faresedler (RID) : 2.1

:



#### 14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR) : Ikke relevant

Emballagegruppe (IMDG) : Ikke relevant

Emballagegruppe (IATA) : Ikke relevant

Emballagegruppe (ADN) : Ikke relevant

Emballagegruppe (RID) : Ikke relevant

#### 14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig : Nej

Marin forureningsfaktor : Nej

Andre oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

##### - Vejtransport

Klassificeringskode (ADR) : 5F

Særlige bestemmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625

Begrænsede mængder (ADR) : 11

Undtaget mængder (ADR) : E0

Transportkategori (ADR) : 2

Tunnelrestriktionskode (ADR) : D

##### - Søfart

Ingen tilgængelige data

##### - Luftfart

Ingen tilgængelige data

##### - Transport ad indre vandveje

Ikke underlagt ADN : Nej

##### - Jernbane transport

Transport ikke tilladt (RID) : Nej

#### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

# HV Clean Air Maxi

## Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### 15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er genstand for begrænsninger ifølge Bilag XVII

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

##### 15.1.2. Nationale regler

#### Danmark

Anbefalinger ifølge dansk lovgivning : Må ikke bruges af unge under 18 år

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Datakilder : EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.

Andre oplysninger : Ingen.

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger:

|                   |                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1         | Aerosol, Category 1                                                                                    |
| Aquatic Acute 1   | Farlig for vandmiljøet — akut fare, Kategori 1                                                         |
| Aquatic Chronic 1 | Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 1                                                      |
| Aquatic Chronic 2 | Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 2                                                      |
| Aquatic Chronic 3 | Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 3                                                      |
| Eye Irrit. 2      | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2                                                          |
| Flam. Liq. 2      | Brandfarlige væsker, Kategori 2                                                                        |
| Skin Irrit. 2     | Hudætsning/hudirritation, Kategori 2                                                                   |
| Skin Sens. 1      | Sensibilisering — hud, Kategori 1                                                                      |
| STOT SE 3         | Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, narkose                                  |
| H222              | Yderst brandfarlig aerosol                                                                             |
| H225              | Meget brandfarlig væske og damp                                                                        |
| H229              | Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning                                                       |
| H315              | Forårsager hudirritation                                                                               |
| H317              | Kan forårsage allergisk hudreaktion                                                                    |
| H319              | Forårsager alvorlig øjenirritation                                                                     |
| H336              | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed                                                                 |
| H400              | Meget giftig for vandlevende organismer                                                                |
| H410              | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer                                      |
| H411              | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger                                           |
| H412              | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger                                         |
| EUH208            | Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion                                                             |
| R11               | Meget brandfarlig                                                                                      |
| R12               | Yderst brandfarlig                                                                                     |
| R36               | Irriterer øjnene                                                                                       |
| R38               | Irriterer huden                                                                                        |
| R43               | Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden                                                           |
| R50/53            | Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet |
| R51/53            | Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet       |
| R52/53            | Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet     |
| R67               | Dampe kan give sløvhed og svimmelhed                                                                   |
| F                 | Meget brandfarlig                                                                                      |
| F+                | Yderst brandfarlig                                                                                     |
| N                 | Miljøfarlig                                                                                            |
| Xi                | Lokalirriterende                                                                                       |

# HV Clean Air Maxi

## Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

---

SDS EU (REACH Bilag II)

*Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produkt egenskab*